

ЯСЕЛЬДА

Авторы: Волчек А. А., Усс Н. В.

[Google](#) | [Yandex](#) | 52.1177774 26.4430133

Ясельда, река в Пружанском, Берёзовском, Дрогичинском, Ивановском и Пинском районах Брестской области (устье)

Ясельда

Другое название: Ясольда.

Река в Пружанском, Берёзовском, Дрогичинском, Ивановском и Пинском районах Брестской области. Длина 250 км.

Левый приток реки [Припять](#). Основные притоки — реки Кречет, [Башта](#), Чернявка, Плёса, канал Винец (правые) и реки Хотова́, Федоска, Орля, Жигулянка, [Огинский канал](#) (левые).

Исток — болото Дикое в 4 км к северу от деревни Клепачи Пружанского района вблизи восточной границы [Национального парка «Беловежская пуща»](#). Протекает по Прибугской равнине в верхнем течении, далее по низине [Припятское Полесье](#) (в Берёзовском, Дрогичинском и Пинском районах) через озёра Споровское, Мотольское. Устье в 3 км северо-западнее деревни Качановичи Пинского района.

Площадь водосбора 7 790 км². Лесами и болотами занято около 60 % водосбора: лесами на суходолах — 27 %, болотами (в основном низинными травяными) — 34–35 % (в т. ч. заболоченным лесом — около 7 %, озёрами — около 1 %). Общая длина речной системы 1600 км. Густота речной сети 0,47 км/км². Среднегодовой расход воды в устье 35,8 м³/с.

В створе реки Ясельда — город Берёза (163 км от устья) среднегодовой многолетний расход воды составляет 4,76 м³/с, среднемноголетний максимальный расход воды весеннего [половодья](#) — 23,4 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды летне-осенней [межени](#) — 1,51 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды зимней межени — 2,27 м³/с.

В створе реки Ясельда — деревня Сини́н (50 км от устья) среднегодовой многолетний расход воды составляет 18,8 м³/с, среднемноголетний максимальный расход воды весеннего половодья — 72,9 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды летне-осенней межени — 5,58 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды зимней межени — 9,79 м³/с. Общее падение реки 37,5 м. Средний уклон водной поверхности 0,15 ‰.

Рельеф равнинный, однообразный, представлен обширными пространствами болот с участками перевеянных песков. На повышенных участках территории преобладают песчаные грунты, на пониженных участках — торфяные.

Водораздел в условиях низкой и заболоченной местности выражен слабо, что, возможно, приводит к переливу вод в соседние водосборы в периоды [паводков](#).

Озёрность водосбора варьирует от 0,04 до 2,84 %. Самым крупными по площади являются озера: [Выгонощанское](#), Чёрное, Споровское, Белое. Из искусственных водоёмов наиболее крупными являются водохранилище Селец и ОАО «Опытный рыбхоз «Селец».

[Долина](#) невыраженная, местами трапецеидальная, шириной 2–4 км, максимально 6–8 км. Склоны пологие, высотой 2–8 м, прорезаны сетью осушительных [каналов](#), долинами мелких рек и [ручьёв](#).

[Пойма](#) двухсторонняя, заболоченная, в среднем течении шириной 0,8–1,2 км, в нижнем — 1,5–6 км.

Русло канализировано в 1971–1978, 1983 и 1986 гг. на протяжении 50 км (от истока до водохранилища Селец, 33 км; от плотины у агрогородка Селец до пункта в 3 км к юго-западу от агрогородка Стригинь Берёзовского района, 17 км).

На неканализованных участках русло извилистое и сильноизвилистое, шириной 10–40 м, максимальная ширина составляет 80 м (возле деревни Купятичи Пинского района).

Берега низкие, заболоченные, после впадения Жигулянки — крутые, местами обвалованные высотой 0,6–2 м.

На период весеннего половодья (длится с конца марта до 1-й половины мая) приходится 48 % годового стока. Средняя высота над меженным уровнем от 1,4 м в верховье до 2,6 м в нижнем течении, максимальная высота соответственно 1,7 и 3,1 м.

Замерзает в начале декабря, [вскрытие](#) реки в конце марта. Весенний ледоход 2–3 суток. Максимальные и минимальные расходы воды около деревни Синин Пинского района: 573 м³/с (1958) — 1,36 м³/с (1956).

Водятся щука, густера, уклея, карась золотой и серебряный, елец, язь, плотва, краснопёрка, линь, налим, окунь, ёрш и др.

Растительность представлена смешанным лесом, основные породы: дуб, сосна, берёза и ольха.

Ясельда входит в водную систему, соединяющую Огинским каналом бассейны рек

Припять и [Нёман](#). Судоходна от устья до моста на автодороге Пинск — Логишин.

Режим реки изучался с 1877 г. на 9 гидрологических постах, из которых на 1.1.2023 г. действуют два — в городе Берёза (163 км от устья) и деревне Синин Пинского района (50 км от устья). Также действуют три пункта наблюдений за состоянием [поверхностных вод](#) по гидрохимическим показателям: 1-й — в 2 км выше города Берёза, 2-й — в 0,5 км ниже города Берёза, 3-й — в 1 км выше деревни Синин.

На территории, где протекает река, расположены: [Национальный парк «Беловежская пуща»](#), ландшафтные заказники «Выгонощанское» и «Средняя Припять», биологические заказники «Бусловка» и «Споровский». Также в 2024 г. решением Ивановского райисполкома объявлен заказник местного значения «Мотольский» (расположен в районе экологического коридора СН 19 «Ясельда» национальной экологической сети). Заказник создан в целях рационального использования и сохранения ценных пойменно-луговых экологических систем, диких животных, относящихся к видам, включённым в [Красную книгу Республики Беларусь](#), а также для сохранения мест обитания редких видов.

На реке Ясельда расположены город Берёза, агрогородок Мотоль, санаторий «Ясельда» в деревне Почапово Пинского района и др.