

БЕСЕДЬ

Бёсeдь

Река в Хотимском и Костюковичском районах Могилёвской области и Ветковском районе Гомельской области Беларуси, в Смоленской и Брянской областях России. Длина 261 км (в пределах Беларуси 185 км).

Левый приток реки **Сож** (бассейн реки **Днепр**). Основные притоки: Еленка, Суров, Жадунька, Деражня, Олешня, Палуж, Колпита (справа), Ольшовка, Жадунь, Зубарь, Столбунка (слева).

Площадь водосбора 5460 км² (в Беларуси 3110 км²). Общее падение реки 59,6 м. Средний уклон водной поверхности 0,23 ‰. Общая длина речной системы 2 тыс. км, густота речной сети 0,36 км/км². Среднегодовой расход воды в устье 28,4 м³/с.

Протекает в юго-восточной части Оршанско-Могилёвской равнины, в низовьях — по Приднепровской низменности.

Рельеф водосбора преимущественно равнинный, частично мелкохолмистый, встречаются отдельные моренные холмы высотой до 15 м. Распространены плоские, иногда заболоченные понижения. Под лесом 20 % территории. **Долина** слабоизвилистая, трапецеидальная, шириной до впадения реки Жадунь 0,2–0,3 км, далее 0,6–1 км, ниже устья реки Свинка 1–1,5 км.

Склоны пологие и умеренно крутые, на отдельных участках крутые и обрывистые, высотой от 5 до 20 м, распаханые, прорезанные неглубокими ложбинами, оврагами и долинами притоков.

Пойма преимущественно двухсторонняя, луговая, расчленённая притоками, рукавами, старицами; шириной в верховье 0,1–0,8 км, в нижнем течении 0,5–1,5 км. В половодье затопливается на глубину 0,5–2,5 м сроком до 20–30 суток.

Русло сильноизвилистое и разветвлённое, много стариц, рукавов, заливов, шириной в верховье 15–20 м, в нижнем течении 30–40 м, на отдельных участках до 100 м.

Берега крутые, местами обрывистые, высотой до 2 м, песчаные и суглинистые, при впадении притоков заболоченные.

Река отличается интенсивным **половодьем**. На весенний период приходится 70 %, на летне-осенний — 20 % годового стока. Максимальный уровень половодья в начале апреля, среднее превышение уровня воды над меженным 2,8 м, максимальное — 3,5–5,5 м.

Летне-осенняя [межень](#) продолжается 6 месяцев, нарушается 1-4 дождевыми [паводками](#). Зимняя межень (3-4 месяца) относительно устойчивая, лишь в отдельные годы бывают паводки.

Замерзает в 1-й декаде декабря, максимальная толщина льда 49-77 см (февраль). [Вскрытие](#) реки в конце марта, ледоход продолжается до 7 суток.

Река судоходна на протяжении 78 км от устья, используется как водоприёмник мелиоративных систем. На реке городской посёлок Хотимск (возле него плотина и водохранилище площадью 0,6 км²), зоны отдыха местного значения.