

## СЕРВЕЧЬ

Авторы: Волчек А. А., Усс Н. В.

### Сёрвечь

**Река** в Кореличском, Новогрудском районах Гродненской области и Барановичском районе Брестской области. Длина 63 км.

Левый приток реки **Нёман**. Основные притоки: реки Корчэвка, **Нёвда**, **Рута**, Сиверга, Петуховка, Сожанка, Ляховка, Ольшинка, Атолинка.

Начинается возле деревни Богуші Барановичского района, в верховье и средней части протекает по восточным склонам **Новогрудской возвышенности**, впадает в реку Нёман в деревне Понемонь Новогрудского района.

Площадь водосбора 770 км<sup>2</sup>. Среднегодовой расход воды в устье 4,8 м<sup>3</sup>/с. Средний уклон водной поверхности 1,2 ‰. Густота речной сети 0,55 км/км<sup>2</sup>. Лесистость территории водосбора составляет около 10 % (леса смешанного типа).

**Долина** трапецеидальная, в верхнем и среднем течении шириной 0,3–1,5 км, в низовье невыраженная. Склоны речной долины суглинистые или супесчаные, пологие или умеренно крутые, высотой 10–15 м, местами покрытые лесом и кустарником.

**Пойма** двухсторонняя, частично заболоченная или луговая, прорезана мелиоративными каналами, шириной от 50 м в верховье до 2–3 км в устье.

Русло в верхнем и среднем течении извилистое, ниже (на протяжении 17 км до устья) канализировано. В верховье, около деревни Кутовщина, река зарегулирована плотиной водохранилища **Кутовщинское**.

Берега супесчаные, реже торфянистые, преимущественно крутые, в низовье обвалованы.

На период весеннего **половодья** приходится 45 % объёма годового стока. Максимальный уровень половодья в начале 3-й декады марта, средняя высота над меженным уровнем в нижнем течении около 2 м.

Замерзает во 2-й половине декабря, **вскрытие** в середине марта.

Принимает сток сети мелиоративных каналов.