

БЕРЕЗИНА

Авторы: Волчек А. А., Городнюк Ю. П., Сидак С. В.

Березина́

Река в Витебской, Минской, Могилёвской и Гомельской областях. Длина 613 км.

Правый приток реки **Днепр**. Основные притоки — реки **Гайна**, **Уша**, **Свислочь** (правые); **Бобр**, **Клева**, **Ольса**, **Ола** (левые).

Начинается в 1 км к юго-западу от города Докшицы Витебской области, далее протекает по территории Минской, Могилёвской и Гомельской областей, впадает в Днепр справа на участке между городами Жлобином и Речица, в 5 км юго-восточнее деревни Горваль.

Водосбор площадью 24,5 тыс. км², равнинный с моренными грядами относительной высоты 20–30 м. Его верхняя часть расположена в пределах Белорусской гряды и Верхнеберезинской низины, средняя на Центральноберезинской равнине, нижняя в пределах **Гомельского Полесья**. Под лесами, в т. ч. заболоченными, 52 % территории. Массивы сосново- и елово-лиственных пород сконцентрированы в верхней части водосбора и в низовьях. Общая длина речной системы (425 рек) 8 490 км, густота речной сети 0,35 км/км².

По особенностям строения речной **долины**, русла и условиям протекания Березина делится на 3 участка: верхний (от **истока** до устья Гайны, 168 км), средний (между устьями Гайны и Свислочи, 205 км), нижний (от впадения Свислочи до устья, 240 км). В верхнем течении река пересекает озёра **Медзозол** и **Палик**.

В верхнем течении долина почти на всём протяжении сливается с прилегающей заболоченной лесистой местностью. **Пойма** заболочена, ширина до 3 км (в отдельных местах 0,5–6 км). В **половодье** затопляется на глубину до 1,8 м, иногда до 3 м. Русло сильноизвилистое, ширина 15–20 м, местами до 60 м, много проток и небольших песчаных **островов**. Берега высотой 0,5–1,5 м, песчаные, заболоченные, на отдельных участках крутые.

В среднем течении долина выраженная, трапецеидальная, ширина 1–3 км. Склоны пологие и умеренно крутые, местами обрывистые (высота 10–35 м), прорезанные **оврагами** и долинами притоков, поросшие лесом и кустарником. Пойма до устья реки Бобр левобережная, ниже двухсторонняя, ширина до 2 км. В половодье затапливается на глубину 0,5–3 м сроком от 10 суток до 1,5–2 месяцев. Русло извилистое, разветвлённое, ширина 60–300 м. Берега крутые, высота до 2 м.

На нижнем участке долина преимущественно трапецеидальная, ширина до 8 км, местами сужается до 0,3–0,5 км. Склоны крутые, высота 6–25 м, прорезаны оврагами

и долинами притоков. Пойма сильно заболоченная, кочковатая, преимущественно левобережная, шириной до 5 км. В половодье затапливается на глубину 0,2–3,5 м сроком до 1,5 месяца. Русло извилистое, шириной 80–130 м, образует много заливов, рукавов, стариц и пойменных озёр. Берега от пологих до обрывистых, высота от 1 до 15 м.

Особенность гидрологического режима — высокие [паводки](#) осенью и спад их в период ледостава. Наибольшие дождевые паводки на Березине (в городе Борисов) были в 1927, 1937, 1952 и 1962 гг.

Весеннее половодье (10–20 суток) обычно проходит одной, реже несколькими волнами (подъём воды 2,3–3,4 м над меженным уровнем). Замерзает в 1-й половине декабря, [вскрытие](#) в конце марта (весенний ледоход продолжается 4–7 суток). Максимальная толщина льда 30–60 см в конце февраля — начале марта. Средняя температура воды летом 18–20 °С.

Наблюдения за гидрологическим режимом ведутся на 4 пунктах (Березино, Бобруйск, Борисов, Светлогорск), за состоянием [поверхностных вод](#) по гидрохимическим показателям на 7 пунктах.

В створе Березина — Бобруйск (433 км от истока) среднегодовой многолетний расход воды составляет 118 м³/с, среднемноголетний максимальный расход воды весеннего половодья — 592 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды летне-осенней [межени](#) — 55,7 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды зимней межени — 51,4 м³/с.

В створе Березина — Борисов (204 км от истока) среднегодовой многолетний расход воды составляет 35,5 м³/с, среднемноголетний максимальный расход воды весеннего половодья — 126 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды летне-осенней межени — 16,7 м³/с, среднемноголетний минимальный расход воды зимней межени — 19,5 м³/с.

В реке водятся щука, уклейка, пескарь, голавль, язь, краснопёрка, сом, ёрш обыкновенный, судак, окунь, плотва, лещ, линь, верховка, густера и др.

На реке расположен филиал РТУП «Белорусское речное пароходство» речной порт Бобруйск. Река Березина входит в состав внутренних водных путей Республики Беларусь. Судходство от деревни Броды Борисовского района (494 км от устья).

В пределах Гомельской области ширина водоохранной зоны реки Березина составляет 200–6500 м.

В пределах водосбора созданы [Березинский биосферный заповедник](#), гидрологический заказник республиканского значения [Заозерье](#), биологический заказник республиканского значения [Черневский](#), ландшафтные заказники республиканского

значения [Черневичский](#), [Выдрица](#), [Смычок](#) и [Свислочно-Березинский](#).

На берегах реки находятся санатории «Березина», «Березина — Борисов», туристический комплекс «Дудинка-Сити», база отдыха «Природа-Люкс», «Поместье Горваль», оздоровительные комплексы ОАО «БАТЭ», «Белино» (деревня Белино Борисовского района), оздоровительный центр «Дудинка», курорт Бобруйск, на территории которого расположены 3 санаторно-курортные и оздоровительные организации для взрослых и детей (санаторий «Шинник», детский санаторий «Радуга», санаторий имени В. И. Ленина), базы отдыха ОАО «Лесохимик», «Солнечная поляна» (возле деревни Едлино Березинского района).

В живописных местах расположены зоны отдыха республиканского значения Березино и Осиповичи, а также местного — Дроздино, Приречье и др.

На реке находятся города Борисов, Березино, Бобруйск, Светлогорск.