

## ВИТЬ

Авторы: Волчек А. А., Городнюк Ю. П., Сидак С. В.

### Вить

Другое название: Пробойная канава.

[Река](#) в Калинковичском и Хойникском районах Гомельской области. Длина 70 км.

Начинается около деревни Нахов Калинковичского района, протекает по [Гомельскому Полесью](#).

Левый приток реки [Припять](#) (впадает в реку около деревни Тульговичи Хойникского района). Притоки реки — небольшие [ручьи](#) и мелиоративные каналы.

Водосбор площадью 991 км<sup>2</sup>, рельеф равнинный. Среднегодовой расход воды в устье 3,4 м<sup>3</sup>/с. Средняя высота водосбора 131 м. Средний уклон водной поверхности 0,4 ‰. Густота речной сети около 0,42 км/км<sup>2</sup>. Озёрность водосбора незначительна (менее 1 ‰), заболоченность 15 ‰, лесистость 59 ‰ (смешанные леса), распаханность 25 ‰.

[Долина](#) слабо выражена, в низовьях сливается с [поймой](#) Припяти, ширина 200–300 м. До деревни Борисовщина Хойникского района пойма двухсторонняя.

Русло в 1960, 1974, 1976 гг. канализировано на всём протяжении. В 2006 г. проведено повторное углубление русла на протяжении 6,4 км (на участке 1,2 км к северо-востоку от деревни Вить — 3 км к юго-западу от деревни Борисовщина).

На период весеннего [половодья](#) приходится около 61 ‰ объёма годового стока, на летне-осеннюю [межень](#) — 23 ‰, на зимнюю — 16 ‰. Максимальный уровень половодья в 1-й декаде апреля, средняя высота над меженным уровнем 1,4 м.

Замерзает в 1-й декаде декабря, [вскрытие](#) в 3-й декаде марта. Ледоход продолжается 5 суток.

Река используется как водоприёмник мелиоративных систем. В нижнем течении протекает по территории [Полесского государственного радиационно-экологического заповедника](#).

В суббассейне реки Вить находятся водохранилища [Великоборское](#) и [Судково](#).