

МАРТ

Авторы: Ковриго П. А., Кравцова С. М.

Март (от лат. Mars, по имени бога войны Марса)

Третий [месяц](#) календарного [года](#) (31 [сутки](#)), переходный месяц от [зимы](#) к [весне](#). Белорусское название «сакавік», от слова «сок» (в этом месяце начинается движение сока у деревьев).

Переход к весне происходит в юго-западной части Беларуси в среднем 13–20 марта, в центральной части — 23–27, на северо-востоке — 28–31. Средняя месячная [температура воздуха](#) (климатическая норма) от 0,7 °С на юго-западе до –3,3 °С на северо-востоке, что на 4–5 °С выше, чем в [феврале](#). В зависимости от характера атмосферных процессов среднемесячная температура может резко отличаться от нормы. Так, температура воздуха превышала норму на 3–6 °С в 1961, 1975, 1989–1990, 1992, 1995, 1999 и 2002 гг. В 1952, 1963–1964, 1969 и 1987 гг. среднемесячная температура была на 4–8 °С ниже нормы. Март 2007 г. был очень тёплым (5,2 °С) и превысил климатическую норму на 6,9 °С.

Преобладающая дневная температура воздуха в марте от 0,5 °С на севере и северо-востоке до 5 °С на юго-западе. Температура воздуха [ночью](#) в среднем составляет –2,5 °С на юго-западе и –7,5 °С на севере и северо-востоке. [Абсолютный максимум](#) (23,1 °С) зафиксирован 19 марта 1990 г. в городском посёлке Лельчицы (Гомельская область); [абсолютный минимум](#) (–38 °С) — 8 марта 1964 г. в городе Жлобин (Гомельская область).

Для марта характерны [оттепели](#) — от 18 до 25 дней в течение месяца. Средняя продолжительность [солнечного сияния](#) за месяц от 127 до 141 ч.

Абсолютный максимум [атмосферного давления](#) в республике на уровне [метеорологической станции](#) наблюдался 13 марта 1995 г. в городе Полоцк (Витебская область) — 1032,4 гПа (774 мм рт. ст.). Абсолютный минимум зафиксирован 27 марта 1995 г. в городе Новогрудок (Гродненская область) — 943,2 гПа (707 мм рт. ст.).

За месяц выпадает 29–44 мм [атмосферных осадков](#) (норма). Их количество может колебаться от 1–11 мм до 62–189 мм. В марте бывает 11–15 дней с осадками. Самый влажный в Беларуси март (73 мм осадков при климатической норме 36 мм) был зарегистрирован в 1983 г. Наиболее сухим был март 1974 г., когда выпало 7 мм осадков (19 % нормы). Наибольшее количество осадков (189 мм, более 4 месячных норм) выпало в 1958 г. в Новогрудке; наименьшее количество (1 мм) — в городах Брест (1904) и Пинск (1960) Брестской области, в городских посёлках Брагин (1986) и Лельчицы (1991) Гомельской области. Максимальное количество осадков за сутки в марте (44 мм, 126 % месячной климатической нормы) отмечено в 1940 г. в городе Барановичи

(Брестская область).

В этом месяце разрушается устойчивый [снежный покров](#). Начинается этот процесс в юго-западной части республики в 1-й декаде, в центральной части — во 2-й, а на севере и северо-востоке — в 3-й декаде марта. Максимальная высота снежного покрова (73 см) наблюдалась 10 марта 2004 г. в городах Витебск и Орша (Витебская область).

В среднем за месяц отмечается 1–2 дня с [гололёдом](#) и 1–3 дня с [изморозью](#). В марте бывает 2–5 дней с [метелью](#), в отдельные годы их число составляет 7–14. Наибольшее число дней с [грозой](#) (4 дня) зарегистрировано в 1995 г. на метеостанции Лида.

[Туманы](#) в марте наблюдаются от 4 до 7 дней, в отдельные годы — 10–15 дней. Максимальная продолжительность туманов в марте (193 ч, более 8 суток) зафиксирована в 1966 г. в Новогрудке.

Максимальный порыв [ветра](#) (35 м/с) зарегистрирован 10 марта 1969 г. в городе Ошмяны (Гродненская область).